




# MOBA-TEC


Verpackungsmittel & Verpackungstechnik



## Verpackungsmittel



Ideen brauchen Verpackungen... Verpackungen brauchen MOBA-TEC



# LDPE Druckverschlussbeutel


Große Auswahl

**Weitere** Wiederverschlussbeutel haben wir am Lager. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Bitte fragen Sie uns an!




## LDPE Druckverschlussbeutel, 50 µm transparent mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
4200099	35 x 55 x 0,05	1.000
4200000	40 x 60 x 0,05	1.000
KAT-WB-4017050	40 x 170 x 0,05	1.000
KAT-WB-4023050	40 x 230 x 0,05	1.000
KAT-WB-4522050	45 x 220 x 0,05	1.000
KAT-WB-507050	50 x 70 x 0,05	1.000
KAT-WB-507550	50 x 75 x 0,05	1.000
KAT-WB-5010050	50 x 100 x 0,05	1.000
KAT-WB-5013050	50 x 130 x 0,05	1.000
KAT-WB-5017050	50 x 170 x 0,05	1.000
KAT-WB-5025050	50 x 250 x 0,05	1.000
4200004	60 x 80 x 0,05	1.000
4200001	60 x 130 x 0,05	1.000
KAT-WB-6016050	60 x 160 x 0,05	1.000
KAT-WB-6023050	60 x 230 x 0,05	1.000
KAT-WB-6026050	60 x 260 x 0,05	1.000
4200008	70 x 100 x 0,05	1.000
KAT-WB-759050	75 x 90 x 0,05	1.000
4200009	80 x 120 x 0,05	1.000
KAT-WB-8025050	80 x 250 x 0,05	1.000
KAT-WB-8518050	85 x 180 x 0,05	1.000
KAT-WB-909050	90 x 90 x 0,05	1.000
KAT-WB-9011050	90 x 110 x 0,05	1.000
KAT-WB-10010050	100 x 100 x 0,05	1.000
KAT-WB-10012550	100 x 125 x 0,05	1.000
4200012	100 x 150 x 0,05	1.000
KAT-WB-10022050	100 x 220 x 0,05	1.000



Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
KAT-WB-11515550	115 x 155 x 0,05	1.000
KAT-WB-12012050	120 x 120 x 0,05	1.000
4200016	120 x 170 x 0,05	1.000
KAT-WB-12018050	120 x 180 x 0,05	1.000
KAT-WB-12025050	120 x 250 x 0,05	1.000
KAT-WB-15018050	150 x 180 x 0,05	1.000
4200019	150 x 220 x 0,05	1.000
KAT-WB-15025050	150 x 250 x 0,05	1.000
4200020	160 x 220 x 0,05	1.000
4200022	180 x 250 x 0,05	1.000
KAT-WB-20025050	200 x 250 x 0,05	1.000
4200024	200 x 300 x 0,05	1.000
KAT-WB-22028050	220 x 280 x 0,05	1.000
KAT-WB-22031050	220 x 310 x 0,05	1.000
KAT-WB-25035050	250 x 350 x 0,05	1.000
KAT-WB-28040050	280 x 400 x 0,05	1.000
4200032	300 x 400 x 0,05	1.000
4200040	350 x 450 x 0,05	1.000
4200141	400 x 500 x 0,05	500
4200143	400 x 600 x 0,05	500
4200037	500 x 600 x 0,05	500



## LDPE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 50 µm

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
4210038	40 x 60 x 0,05	1.000
KAT-WBB-507550	50 x 75 x 0,05	1.000
KAT-WBB-608050	60 x 80 x 0,05	1.000
4210040	70 x 100 x 0,05	1.000
KAT-WBB-759050	75 x 90 x 0,05	1.000
4200045	80 x 120 x 0,05	1.000
KAT-WBB-9011050	90 x 110 x 0,05	1.000
KAT-WBB-10012550	100 x 125 x 0,05	1.000
4210042	100 x 150 x 0,05	1.000
KAT-WBB-11515550	115 x 155 x 0,05	1.000
4210043	120 x 170 x 0,05	1.000
KAT-WBB-15018050	150 x 180 x 0,05	1.000
4200120	160 x 220 x 0,05	1.000
4200025	180 x 250 x 0,05	1.000
4210044	200 x 300 x 0,05	1.000
4200026	220 x 310 x 0,05	1.000
4200028	250 x 350 x 0,05	1.000
KAT-WBB-30040050	300 x 400 x 0,05	1.000



## LDPE-Druckverschlussbeutel, 90 µm

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
4200031	70 x 100 x 0,09	1.000
KAT-WB-8012090	80 x 120 x 0,09	1.000
4200030	100 x 150 x 0,09	1.000
KAT-WB-11022090	110 x 220 x 0,09	1.000
4200035	120 x 170 x 0,09	1.000
4200033	160 x 220 x 0,09	1.000
4200023	180 x 250 x 0,09	1.000
4200038	200 x 300 x 0,09	1.000
KAT-WB-22031090	220 x 310 x 0,09	1.000
4200028	250 x 350 x 0,09	1.000
4200039	300 x 400 x 0,09	500
KAT-WB-40060090	400 x 600 x 0,09	500



## LDPE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld 90 µm

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
4200131	70 x 100 x 0,09	1.000
KAT-WBB-8012090	80 x 120 x 0,09	1.000
KAT-WBB-10015090	100 x 150 x 0,09	1.000
KAT-WBB-11022090	110 x 220 x 0,09	1.000
4200135	120 x 170 x 0,09	1.000
4200133	160 x 220 x 0,09	1.000
4200027	180 x 250 x 0,09	1.000
KAT-WBB-20030090	200 x 300 x 0,09	1.000
KAT-WBB-22031090	220 x 310 x 0,09	1.000
KAT-WBB-25035090	250 x 350 x 0,09	1.000
KAT-WBB-30040090	300 x 400 x 0,09	500



## LDPE Kordelzugbeutel



**LDPE-Kordelzugbeutel, 50µ**  
transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
4301320	150 x 210(240) x 0,05	1.000
4301321	200 x 270(300) x 0,05	1.000
4312119	250 x 370(400) x 0,05	1.000
4301323	300 x 440(470) x 0,05	1.000



## LDPE Adhäsionsverschlussbeutel

**LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel**

transparent, mit abgeschrägter Klappe, 50-70 µm, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Stärke mm	Kartoninhalt St.
ADH1202305060	120 x 230 + 50	0,06	1.000
ADH1652204050	165 x 220 + 40	0,05	1.000
ADH1652204070	165 x 220 + 40	0,07	1.000
ADH2253105050	225 x 310 + 50	0,05	1.000
ADH2253105070	225 x 310 + 50	0,07	1.000
ADH2403204050	240 x 320 + 40	0,05	1.000
ADH2503505070	250 x 350 + 50	0,07	1.000
ADH3004005050	300 x 400 + 50	0,05	1.000



# LDPE Flachbeutel

## Ihre Größe

Ist hier nicht dabei? Kein Problem. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Bitte fragen Sie uns an!



## LDPE-Flachbeutel, 50µm

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
KAT-FB-406050	40 x 60 x 0,05	10.000
KAT-FB-508050	50 x 80 x 0,05	10.000
KAT-FB-5010050	50 x 100 x 0,05	5.000
KAT-FB-609050	60 x 90 x 0,05	5.000
4301900	65 x 130 x 0,05	5.000
KAT-FB-7010050	70 x 100 x 0,05	4.000
4301800	80 x 120 x 0,05	4.000
KAT-FB-10015050	100 x 150 x 0,05	4.000
4301802	100 x 200 x 0,05	5.000
4301832	120 x 180 x 0,05	4.000
4301830	150 x 210 x 0,05	4.000
4301807	150 x 250 x 0,05	4.000
KAT-FB-17032050	170 x 320 x 0,05	2.000
4301897	180 x 250 x 0,05	2.000
4301880	200 x 300 x 0,05	2.000
4301860	200 x 320 x 0,05	2.000
KAT-FB-22036050	220 x 360 x 0,05	2.000
4301862	250 x 300 x 0,05	2.000
4301863	250 x 350 x 0,05	2.000
KAT-FB-25040050	250 x 400 x 0,05	2.000
4301816	300 x 400 x 0,05	1.000
4301822	300 x 500 x 0,05	1.000
KAT-FB-35055050	350 x 550 x 0,05	1.000
4301850	400 x 600 x 0,05	1.000
KAT-FB-45065050	450 x 650 x 0,05	500
KAT-FB-50070050	500 x 700 x 0,05	500
4301846	500 x 800 x 0,05	500
4301879	600 x 800 x 0,05	300



# LDPE-Flachbeutel, 100µ

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Kartoninhalt St.
KAT-FB-7080100	70 x 80 x 0,10	4.000
4301824	80 x 120 x 0,10	4.000
KAT-FB-100125100	100 x 125 x 0,10	3.000
4301835	150 x 200 x 0,10	2.000
KAT-FB-180220100	180 x 220 x 0,10	2.000
4301882	200 x 300 x 0,10	1.000
KAT-FB-230300100	230 x 300 x 0,10	1.000
4301836	300 x 450 x 0,10	500
4301820	300 x 500 x 0,10	500
4301851	400 x 600 x 0,10	350
KAT-FB-450600100	450 x 600 x 0,10	300
KAT-FB-500700100	500 x 700 x 0,10	300
4301909	550 x 800 x 0,10	200
4301877	600 x 900 x 0,10	100
KAT-FB-8001200100	800 x 1200 x 0,10	80



## LDPE Schlauchfolie



### Produkteigenschaften

- transparent
- einzeln verpackt
- zum Einschweißen von Klein- oder Einzelteilen

# LDPE-Schlauchfolie, 50µ

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Rollenlänge lfm.
4221604	50 x 0,05	500
4111463	80 x 0,05	500
KAT-SF-10050050	100 x 0,05	500
4111451	150 x 0,05	500
4111452	200 x 0,05	500
KAT-SF-25050050	250 x 0,05	500
4111459	300 x 0,05	500
KAT-SF-35050050	350 x 0,05	500
4111462	400 x 0,05	500



## LDPE-Schlauchfolie, 100µ

transparent, mit PE-Zeichen, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Rollenlänge lfm.
KAT-SF-80250100	80 x 0,10	250
4111455	100 x 0,10	250
4111456	150 x 0,10	250
4111457	200 x 0,10	250
4111458	250 x 0,10	250
4111459	300 x 0,10	250
4111461	350 x 0,10	250
4111460	400 x 0,10	250



## Polyolefin Halbschlauch-Schrumpffolien



Unsere Polyolefin Halbschlauch-Schrumpffolien sind hochglänzend. Sie verfügen über beste Schweiß- und Schrumpfeigenschaften. Sie können diese mit unseren Schweiß / Schrumpfautomaten bzw. mit allen gängigen Typen verwenden.

### Für weitere Abmessungen

auch mit Zwischenbreiten oder Nadelung, erbitten wir Ihre Anfrage!

## Polyolefin Halbschlauchschrumpffolie

transparent, nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke	Rollenlänge lfm.
Q250/13	250 / 250	13 my	1.550
Q250/15	250 / 250	15 my	1.335
Q250/19	250 / 250	19 my	1.070
Q300/15	300 / 300	15 my	1.375
Q350/15	350 / 350	15 my	1.375
Q350/19	350 / 350	19 my	1.067
Q350/25	350 / 350	25 my	800
Q400/15	400 / 400	15 my	1.375
Q450/15	450 / 450	15 my	1.375
Q500/15	500 / 500	15 my	1.375
Q550/15	500 / 550	15 my	1.335
Q600/15	600 / 600	15 my	1.375

## LDPE Tragetaschen

### LDPE-Tragetaschen,

weiß eingefärbt, 50-70µm mit verstärktem Griffloch und Bodentasche,

Art-Nr.:	Abmessung mm	Stärke mm	Kartoninhalt St.
KAT-TT-60055070	225 x 310 + 50	0,05	1.000
KAT-TT-35042060	350 x 420 + 2x40	0,06	500
KAT-TT-38046060	380 x 460 + 2x40	0,06	500
KAT-TT-55050070	550 x 500 + 2x40	0,07	1.000



## Siegelrandbeutel

**Siegelrandbeutel,**  
nach Größe sortiert

Art-Nr.:	Abmessung mm	Stärke mm	Kartoninhalt St.
G320404	250 x 400	0,09	1.000
P019486	400 x 500	0,09	1.000

# Begleitpapier-Selbstklebetaschen

Selbstklebetaschen lösen täglich logistische Aufgaben rund um die ganze Welt. Alle Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, etc. werden gut geschützt befördert.

## Begleittaschen ohne Druck

Artikel-Nr.:	Größe
CPTL01.01.050	C4
CPTL03.01.025	C5
7014702	C6
7014704	C6 !Hochformat!
7014701	C7
SATL02.01.025	Din Lang



## Begleittaschen mit Druck

Artikel-Nr.:	Größe	Druck
7014740	C4	Dokumente
7014719	C5	Dokumente
7014720	C5	Lieferschein & Rechnung
7014705	C6	Lieferschein & Rechnung
0102025	C6	Lieferschein
7014721	Din Lang	Dokumente
0202025	Din Lang	Lieferschein & Rechnung

**Wir führen** auch weitere Größen und Ausführungen am Lager. Gerne helfen wir Ihnen hier weiter!

# PP-Umreifungsbänder

## Produkteigenschaften

- Passt sich allen Formen der Verpackung an, ohne sie zu beschädigen
- Dämpft Stöße, ohne sich zu verformen
- Für manuelle Umreifung
- Für voll-oder halbautomatische Maschinen



## PP-Umreifungsbänder

Nach Größe sortiert

Artikel-Nr.:	Breite x Stärke in mm	Lfm.	Kern	Farbe
6000021	5 x 0,47	5.000	200er	weiß
6000010	9 x 0,63	3.500	200er	schwarz
6000019	12 x 0,55	3.000	200er	schwarz
6000020	12 x 0,63	3.000	200er	schwarz
6000015	12 x 0,65	2.500	280er	schwarz
6000018	12 x 0,73	2.200	280er	schwarz
6000050	12 x 0,75	2.200	200er	schwarz
6100010	12 x 0,65	2.200	406er	schwarz
6100012	12 x 0,75	2.000	406er	schwarz
6100015	12 x 0,90	1.600	406er	schwarz
6100000	16 x 0,90	1.600	406er	schwarz

## PP-Umreifungsbänder im Spenderkarton

### Produkteigenschaften

- Der kompakte Spenderkarton kann überall hin mitgenommen werden




## PP-Umreifungsbänder im Spenderkarton

Artikel-Nr.:	Breite x Stärke in mm	Lfm.	Farbe
6100109	12 x 0,60	1000	schwarz
6100101	16 x 0,55	1.000	schwarz

## PET-Umreifungsbänder

### PET-Umreifungsbänder Nach Größe sortiert

Artikel-Nr.:	Breite x Stärke in mm	Lfm.	Farbe
6101015	12,5 x 0,60	2.500	grün
6101029	15,0 x 0,60	2.000	grün
6101022	15,5 x 0,90	1.500	grün
6101118	16,0 x 0,75	1.750	grün glatt
6101025	19,0 x 1,27	780	grün geprägt



## Polyester-Umreifungsbänder

### Produkteigenschaften

Die Bänder bieten u.a. folgende Vorteile:

- Sichere Verarbeitung
- Keine Verletzungsgefahr
- Textile Struktur, hohe Flexibilität
- Kein Verkratzen oder Rost
- trotzen jeder Witterung

### Polyester-Umreifungsbänder Nach Größe sortiert

Artikel-Nr.:	Breite	Lfm.
6102013	13 mm	1.100
6102016	16 mm	850
6102019	19 mm	600
6102024	25 mm	500



# Gewebe-Umreifungsbänder

Anders als beim Polyesterband werden die Polyesterfäden hier nicht verleimt sondern Kreuzverwoben. Dadurch wird es weniger leicht durch scharfkantiges Packgut durchtrennt und daher häufig bspw. zum Umreifen von Spaltholz eingesetzt. Nach dem Webprozess wird unser gewebtes Band zudem mit Kaltleim veredelt. Dadurch wird es steifer und ermöglicht in Verbindung mit den Metallklemmen höhere Systemfestigkeiten. Aufgrund der dennoch glatteren Oberfläche als beim Polyesterband ist der Einsatz phosphatierter anstelle verzinkter Klemmen dringend empfohlen.



## Gewebe-Umreifungsbänder

Nach Größe sortiert

Artikel-Nr.:	Breite	Lfm.
6102056	16 mm	850
6102058	19 mm	500
6102060	25 mm	500

### Selbstverständlich

Führen wir auch passende Verschluss-Schnallen und Hülsen passend zu den benötigten Umreifungsbändern! Fragen Sie uns an!

# Stretchfolie



## Hand-Stretchfolie

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Stärke
4410016	Bündel-Stretchfolie	transparent	100 mm x 150 lfm	23 my
4410000	Hand-Stretchfolie	transparent	500 mm x 300 lfm	20 my
4410010	Handstretchfolie	transparent	500 mm x 300 lfm	23 my
4410025	Handstretchfolie	schwarz	500 mm x 260 lfm	23 my



## Automaten-Stretchfolie

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Stärke	Pre-Stretch
4410047	Automaten-Stretchfolie	transparent	500 mm	17 my	bis 200 %
4410040	Automaten-Stretchfolie	transparent	500 mm	23 my	bis 200 %
4410045	Automaten-Stretchfolie	transparent	500 mm	23 my	bis 150 % Std.

**Wir führen** auch weitere Ausführungen am Lager. Gerne stehen wir Ihnen hier zur Seite, wenn Sie Ihr Produkt mit der richtigen Stretchfolie verpacken wollen.



# Graupappe



## Graupapp-Zuschnitte

Artikel-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke
1100571	120 x 140	1 mm
1100548	160 x 200	1 mm
1100573	180 x 225	1 mm
1100574	180 x 265	1 mm
1100575	240 x 290	1 mm
1100400	800 x 1.200	450 g/m <sup>2</sup>
1100461	1.500 x 145	2,5 mm
1100464	1.500 x 160	2,5 mm
1100459	1.500 x 200	2,5 mm
1100460	1.500 x 225	2,5 mm
1100462	1.500 x 265	2,5 mm
1100463	1.500 x 295 mm	2,5 mm

### Wir führen

auch weitere Größen am Lager. Eine Produktion in Ihrer Wunschgröße ist ebenfalls möglich. Gerne stehen wir Ihnen hier zur Seite.



## Graupapp-Gefache

### Schachteln

(auch Gitterfacheinsätze, Separatoren, Stege oder Gefache genannt) bieten, neben zusätzlichem Schutz und Stabilität für das Packgut, einen platzsparenden Transport sowie einen schnelleren Zugriff auf die Produkte. Sie sind in den verschiedensten Industriezweigen einsetzbar, so beispielsweise auch im Lebensmittelbereich

Weitere Größen können wir gerne individuell an Form, Dimension und Gewicht Ihrer Produkteinheit anfertigen.

Artikel-Nr.:	Abmessung in mm	Stege	Fächer
1100458	317 x 215 x 94	4x Längs + 4x Kurz	5x5 Fächer



# Inka-Palette

## WIRTSCHAFTLICHKEIT

- preisgünstig
- keine Mietkosten
- keine Tauschgebühren
- weltweit kurzfristig lieferbar
- 66 Prozent Platzersparnis zu anderen Paletten

## QUALITÄT

- stabil und transportsicher
- sehr geringes Eigengewicht
- mehrfache Nutzung möglich
- schrumpf- und stretchfreundlich
- kein Verletzungsrisiko für Ihre Mitarbeiter
- keine Beschädigung Ihrer Ware durch Nägel
- Schutz Ihrer Ladung von unten durch geschlossene Oberfläche

## EXPORT

- schädlingsfrei gemäß IPPC-ISPM 15
- anerkannte Export-Zertifikate kostenlos
- weltweit akzeptiert in China, Australien, USA, Mexiko, Türkei, Kroatien etc.
- spezielle Formate für ISO-Übersee-Container
- luftfrachtgeeignet wegen geringerem Eigengewicht

## UMWELT

- Zertifizierung durch PEFC
- Das Material, aus dem die Paletten hergestellt werden, stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
- ressourcenschonendes Recyclingprodukt

## ENTSORGUNG

- biologisch abbaubar
- sowohl stofflich als auch thermisch problemlos verwertbar



Artikel-Nr.:	Abmessung in mm	Dyn. Belastung in Kg
5305827	400 x 600	bis 250
5305829	400 x 800	bis 250
5305830	600 x 800	bis 500
5305832	800 x 1.200	bis 900
5305836	1.000 x 1.200	bis 900

# Nassklebebänder aus Papier

zum Verschließen von Kartonagen



Gummierte Nassklebebänder für staubdichte und sichere Kartonverschlüsse.

Schnelle manuelle oder automatische Verarbeitung von der Rolle.

Einsatzfertig bedruckt mit Herstellerhinweisen und Produktinformation.

Umweltfreundlich, weil einfach zu entsorgen.

Auch mit integriertem Aufreißstreifen lieferbar.

## Allgemeines

Gummierte Nassklebestreifen aus Papier nach DIN 55475 überzeugen als umweltschonende Lösung zum schnellen und sicheren Verschließen von Kartonagen aller Art. Sie sind nicht nur staub- und rieseldicht, sondern lassen sich auch problemlos entsorgen.

Außerdem sind sie beständig gegen Klimaschwankungen, Lichteinfall oder Alterung. Auf Wunsch ermöglichen integrierte Aufreißstreifen das schnelle und gefahrlose Öffnen der Kartonagen ohne Messer.



Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2043792	Nassklebeband	70 mm x 200 lfm	Braun	75 g
2043793	Nassklebeband	70 mm x 200 lfm	Weiß	70/75 g

# Fadenverstärkte Nassklebebänder

zum Verschließen von Kartonagen



Gummierte Nassklebestreifen für hoch belastete Kartonverschlüsse.  
Maximale Reißfestigkeit durch aufgelegte Kunststoffäden.  
Schnelle manuelle oder automatische Verarbeitung von der Rolle.  
Einsatzfertig bedruckt mit Herstellerhinweisen und Produktinformationen.  
Umweltfreundlich, weil einfach zu entsorgen.

## Allgemeines

Fadenverstärkte Nassklebestreifen nach DIN 55475 verfügen über eine höhere Festigkeit als unverstärkte Streifen und überzeugen als umweltschonende Lösung zum sicheren Verschließen mittelschwerer Kartonagen. Ihre geraden oder wellenartig aufgelegten Kunststoffäden verleihen ihnen eine hohe Reißfestigkeit. Außerdem sind sie beständig gegen Klimaschwankungen, Lichteinfall und Alterung.



Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2043796	Nassklebeband	70 mm x 100 lfm	Braun	125 g, I+d verstärkt

## Auf Anfrage

können wir Ihnen gerne auch weitere Nassklebebänder in unterschiedlichen Ausführungen anbieten.

# PP-Verpackungsklebebänder



Wir sind Spezialist für **monto**® Selbstklebebänder

## PP-Verpackungsklebebänder M610



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- hohes Klebe- und Haftvermögen
- leise abrollbar
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- UV- und alterungsbeständig
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000001	MT-PP-Klebeband	19 mm x 66 m	transparent	low noise, OPP-AC
2000070	MT-Super Packband	50 mm x 66 m	braun	low noise, OPP-AC
2000075	MT-Super-Packband	50 mm x 66 m	transparent	low noise, OPP-AC

## PP-Verpackungsklebebänder M315



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen
- leise und gleichmäßig abrollend
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- hitzebeständig – kurzfristig bis ca. +130°C
- kaltebeständig – nach Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30°C
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000074	Spezial PP-Packband	50 mm x 66 m	braun	low noise, OPP-NK
2000076	Spezial PP-Packband	50 mm x 66 m	transparent	low noise, OPP-NK

## PP-Automatenklebebänder M303



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- sehr hohes Kleb- und Haftvermögen
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- temperaturbeständig – kurzfristig bis ca. +60°C
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000583	MT-PP-Automatenklebeband	50 mm x 990 m	braun	OPP-HO
2000584	MT-PP-Automatenklebeband	50 mm x 990 m	transparent	OPP-HO
2000585	MT-PP-Automatenklebeband	75 mm x 990 m	transparent	OPP-HO

## PP-Etikettenschutzfilm M625



### Eigenschaften

- gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- UV- und alterungsbeständig
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000181	MT-Etikettenschutzfilm	150 mm x 66 m	transparent	AC

### Dies ist

nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment PP- MT-Packband und **monta** Packband. Bitte fragen Sie uns gerne an sollte Ihr passendes Packband hier nicht dabei sein.

# PVC-Verpackungsklebebänder

Wir sind Spezialist für **monta**® Selbstklebebänder



## PVC-Verpackungsklebebänder M281



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit und Stabilität
- ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen
- leise und gleichmäßig abrollend
- geringe Dehnung
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- temperaturbeständig – nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20°C bis kurzfristig ca. +70°C
- gut bedruckbar
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000225	MT-PVC-Packband	55 mm x 66 m	braun	PVC-NK
2000226	MT-PVC-Packband	55 mm x 66 m	transparent	PVC-NK

## PVC-Verpackungsklebebänder M124



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit und Stabilität
- ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen
- leise und gleichmäßig abrollend
- geringe Dehnung
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- temperaturbeständig – nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20°C bis kurzfristig ca. +70°C
- gut bedruckbar
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000152	MT-Super PVC-Packband	55 mm x 66 m	braun	PVC-NK
2000153	MT-Super PVC-Packband	55 mm x 66 m	transparent	PVC-NK

## PVC-Verpackungsklebebänder M220



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit und Stabilität
- ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen
- leise und gleichmäßig abrollend
- geringe Dehnung
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- temperaturbeständig – nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20°C bis kurzfristig ca. +70°C
- recyclinggerecht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2000015	MT-PVC-Klebeband	19 mm x 66 m	transparent	PVC NK

## MT-Kreppklebebänder

### MT-Kreppklebebänder M476

### Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Soforthaftung auf verschiedensten Oberflächen
- temperaturbeständig – kurzfristig bis ca. +80°C

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
2020035	MT-Krepp Klebeband	60 mm x 50 m	chamois	NK

### Dies ist

nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment PVC- MT-Packband und **monta** Packband. Bitte fragen Sie uns gerne an sollte Ihr passendes Packband hier nicht dabei sein.

# Verpackungsklebebänder mit Druck



## Produkteigenschaften

Verpackungsbänder mit Firmendruck sind eine repräsentative und preiswerte Werbung für das absendende Unternehmen und deren Erzeugnisse. Produkte, welche mit Verpackungsklebebändern mit Druck derart deutlich gekennzeichnet werden, fördern das Image des Absenders und finden beim Empfänger sofort Beachtung. Sie sind unverwechselbar und sofort zu erkennen. Auch „einfache“ Versandkartonagen sind die Visitenkarten einer Firma.

## Breite der Bänder

Die Bänder haben eine Breite von 50 mm. Um ein sauberes Druckbild zu erzeugen benötigen wir ca. 5 mm Randstreifen. Wir können also ca. 40 mm in der Breite bedrucken. Selbstverständlich können wir auch andere Breiten bedrucken.

## Welche Vorlagen benötigen wir

Optimal ist es natürlich, wenn Sie uns eine Reinzeichnung oder einen Film zur Verfügung stellen können. Aber auch ein gut gedruckter Briefbogen genügt, vorausgesetzt er kann problemlos von uns reproduziert werden. Oder Sie senden uns das was Sie haben und wir schauen, ob wir daraus was gestalten können. Sie erhalten vor Druckbeginn selbstverständlich einen Korrekturabzug. Die Produktion beginnt erst nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe zum Druck.

## Lieferzeit

Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 4-6 Wochen nach Freigabe des Korrekturabzuges.

## Allgemeines

Die Grundfarben der Packbänder sind

- Braun
- Weiß
- Transparent

Darauf drucken wir in den von Ihnen gewünschten Farben im Positiv- oder Negativdruck (die erstellten Angebote beinhalten immer einen Positivdruck). Bei einem Negativdruck kommt ein Aufschlag von ca. 10% hinzu. Nennen Sie uns bitte immer die entsprechende HKS Farbe (im Druck übliches Farbsystem). Sollte Ihnen keine Farbnummer bekannt sein, ermitteln wir die ungefähre Farbe anhand der uns vorliegenden Unterlagen.

Bitte beachten Sie, dass jede Farbe auf jedem Druckträger anders wirkt. Ein roter Aufdruck auf einem braunen Packband wird niemals die Leuchtkraft eines roten Druckes auf einem weißen Packband besitzen, weil sowohl der Untergrund wie auch die umgebende Bandfarbe den farblichen Eindruck

## Noch Fragen oder Wünsche?

Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, zögern Sie nicht uns diese mitzuteilen. Wir sind gerne jederzeit für Sie da.

# TESA-Packbänder

## TESA Packband 4024



### Einsatzmöglichkeiten

- Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Packgütern
- Für alle gängige Handabroller
- Nach Verarbeitungstest auf gängigen Maschinen

### Produkteigenschaften

- Leichte und geräuscharme Verarbeitung
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Klebekraft
- Umweltverträglich

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
2020180	PP-TESA-Packband	55mm x 66 m	braun
2000181	PP-TESA-Packband	55 mm x 66 m	transparent

## TESA Packband 4124



### Einsatzmöglichkeiten

- Für den Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons
- Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe

### Produkteigenschaften

- Hochwertiges Klebeband aus PVC Folie
- Leicht und geräuscharm
- Universell einsetzbar

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
2020124	PVC-TESA-Packband	55 mm x 66 m	braun
2020126	PVC-TESA-Packband	55 mm x 66 m	transparent

## TESA Film 4205

### Einsatzmöglichkeiten

- Verschluss von schmalen Kartons oder Dosen
- Bündeln von schmalen Gegenständen

### Produkteigenschaften

- Starke PP-Folie
- Gute Klebekraft

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
04205-00000-00	PP-TESA-Film	25 mm x 66 m	transparent

## TESA Easy Cover



### Einsatzmöglichkeiten

- Zum sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang auf allen glatten Untergründen im Außenbereich
- Speziell für Fassadenarbeiten geeignet
- Außenanwendung bis zu 2 Wochen
- Leicht und schnell entfernbar
- Für saubere, gerade Farbkanten und leichte Kurvenverklebung

### Produkteigenschaften

- Gefaltete Abdeckfolie mit UV-stabilem Gewebeband
- Geprägte Folie verhindert Herablaufen der Farbe
- Kein Durchschlagen von Farbe und Feuchtigkeit
- Scharfe, flache Farbkanten
- Anschmiegsame Folie zum Untergrund

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
04369-00012-01	TESA Easy Cover UV	550 mm x 14 m	Folie: matt-transparent Träger: blau

## TESA Krepp 4322



### Einsatzmöglichkeiten

- Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken
- Befestigen von Papiermasken
- Verpacken und Bündeln
- Abdeckung vor dem KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen
- Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie

### Produkteigenschaften

- Hochgekrepptes, stark dehnbares Universal-Papierabdeckband
- Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
2020022	TESA Krepp	25 mm x 50 m	chamois

## TESA Krepp 4341



### Einsatzmöglichkeiten

- Hochwertiges Abdeckband für Industrie und Handwerk mit anschließender Ofentrocknung bei bis zu 140°C

### Produkteigenschaften

- Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Abdeckband
- Sehr gute Klebkraft
- Nassschliffestigkeit
- Füllerhaftung, rückstandsfrei entfernbar

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
2020021	TESA Krepp	25 mm x 50 m	chamois
2020024	TESA Krepp	50 mm x 50 m	chamois

## NOPI Krepp 4349



### Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet für die generelle Anwendung im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten

### Produkteigenschaften

- Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebemasse
- Sehr gute Handeinreißbarkeit

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
2020076	NOPI-Krepp	19mm x 50 m	chamois
2020078	NOPI-Krepp	25 mm x 50 m	chamois
2020079	NOPI-Krepp	30 mm x 50 m	chamois
2020080	NOPI-Krepp	50 mm x 50 m	chamois

### Dies ist

nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment TESA-Packband. Bitte fragen Sie uns gerne an sollte Ihr passendes Packband hier nicht dabei sein.

# Messe- und Schutzbänder

## Messebau Teppichband 389



### Einsatzmöglichkeiten

- Besonders geeignet für die temporäre Verlegung von Fußbodenbelägen bei Messen, Konferenzen etc.
- Verhindert Faltenbildung und Verrutschen der Auslegeware
- Auch bei hoher Belastung einsetzbar
- Sehr schnelle und sichere Verarbeitung

### Produkteigenschaften

- Wiederaufnehmbares, doppelseitig klebendes und widerstandsfähiges Gewebband in 0,31 mm Stärke
- Ausgewogene Klebkraft

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
KIP38938	Messebau Teppichband 389	38 mm x 25 m	AC + KS
KIP38950	Messebau Teppichband 389	50 mm x 25 m	AC + KS

## Feinkrepp 804



### Einsatzmöglichkeiten

- Für weniger anspruchsvolle Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- Leicht gekrepptes Band in Basisqualität
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
KIP50438	Feinkrepp 804	38 mm x 50 m	NK
KIP80448	Feinkrepp 804	48 mm x 50 m	NK

## FineLine-Tape Washi 808



### Einsatzmöglichkeiten

- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen

### Produkteigenschaften

- Anschmiegsames, dünnes Standardabdeckband aus verstärktem Spezialpapier (Washi)
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
KIP3808-25	FineLine Tape Washi 808	25 mm x 50 m	Washi
KIP3808-50	FineLine Tape Washi 808	50 mm x 50 m	Washi

## FineLine-Tape 308

### Einsatzmöglichkeiten

- Für extrem scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen

### Produkteigenschaften

- Sehr dünnes Band aus verstärktem Spezialpapier (Washi)
- Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren)
- Sehr anschmiegsam
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Leicht abrollbar

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
KIP30815	FineLine Tape 308	15 mm x 50 m	Washi
KIP30819	FineLine Tape 308	19 mm x 50 m	Washi
KIP30825	FineLine Tape 308	25 mm x 50 m	Washi
KIP30850	FineLine Tape 308	50 mm x 50 m	Washi

## Gaffer's Tape 323



### Einsatzmöglichkeiten

- Zum Abkleben, Fixieren etc. wo nicht reflektierende Klebebänder nötig sind, wie z.B. in Unterhaltungsindustrie, Bühnenbau, Theater, Konzerten, Konferenzen etc.

### Produkteigenschaften

- Gewebeband bestehend aus einem 77 Mesh Gewebe mit einer nicht reflektierenden PE-Laminierung
- Speziell für den Einsatz im Bühnenbau
- Gute Klebkraft und gut wieder entfernbar
- In vielen Farben erhältlich

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
KIP32350g	Gaffer's Tape 323	50 mm x 50 m	Grau
KIP32350s	Gaffer's Tape 323	50 mm x 50 m	Schwarz
KIP32350w	Gaffer's Tape 323	50 mm x 50 m	Weiß

## PVC-Schutzband 818

### Einsatzmöglichkeiten

- Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

### Produkteigenschaften

- Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standardqualität
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die Quergerillte Oberfläche

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Besonderheit
2000211	MT-PVC-Schutzband gerillt	50 mm x 33 m	Gerlb, gerillt

### Dies ist

nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment Messe- und Schutzbänder. Bitte fragen Sie uns gerne an sollte Ihr passendes Packband hier nicht dabei sein.

# Sicherheitsklebeband

## Sicherheitsklebeband M623F

Unser Sicherheitsklebeband M623F ist ein Sicherheitsklebeband für den Kartonverschluss. Durch seine Beschaffenheit schützt es die Ware zuverlässig vor Manipulation und dem unbefugten Zugriff durch Dritte. Beim Abziehen vom Karton hinterlässt das Band einen mehrsprachigen Schriftzug „GEÖFFNET“, der auch beim erneuten Verschließen sichtbar bleibt.



### Eigenschaften

- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Gutes Kleb- und Haftvermögen
- Leise und gleichmäßig abrollend
- Fremdzugriff nachweisbar: Sicherheitstext 5-sprachig
- recyclinggerecht

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Besonderheiten
P640550	Sicherheitsklebeband	50mm x 50 m	Rot	5-sprachiger Druck „GEÖFFNET“

# Warnklebebänder



### Eigenschaften

- Unsere Warnklebebänder für viele Einsatzzwecke
- Artikel können in einem Vorgang verpackt und gekennzeichnet werden
- Signalisierende Bänder zur Lagerung und zum Transport

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung	Druck	Besonderheiten
2010012	Warnklebeband	19 mm x 66 m	Vorsicht Glas	PP, fluor-orange
2010002	Warnklebeband	50 mm x 66 m	Vorsicht Glas	PP, fluor-orange
2010000	Warnklebeband	50 mm x 66 m	Hochempfindliche Elektroteile	PP, fluor-orange
2010003	Warnklebeband	50 mm x 66 m	Vorsicht zerbrechlich	PP- fluor-orange
2010014	Warnklebeband	25 mm x 66 m	Lieferschein innliegend	PP- fluor-orange
2010015	Warnklebeband	50 mm x 66 m	Gesperrt	PP, fluor-orange
2010016	Warnklebeband	50 mm x 66 m	QS-Gesperrt	PVC, fluor-orange
2010018	Warnklebeband	50 mm x 66 m	Bruchgefahr	PP, fluor-orange
2010009	Warnklebeband	60 mm x 66 m	rot-weiß, n. reflektierend	PP, f. kurzfristige Markierung
2010010	Warnklebeband	60 mm x 66 m	gelb-schwarz, n. reflektierend	PP, f. kurzfristige Markierung
2010011	Warnklebeband	50 mm x 33 m	gelb-schwarz, n. reflektierend	PP, f. langfristige Markierung

### Wir haben

Noch weitere Größen und Ausführungen bzw. Sonderdrucke am Lager.

# Warnetiketten



## Eigenschaften

- Schützen Sie sich vor hohen Transportschäden. Ein in roter Signalfarbe leuchtender oder weißer Aufkleber von der Rolle informiert eindeutig und schnell über die Handhabung Ihres Transportgutes.
- Material: Papier
- 1.000 Stück per Rolle

Art.-Nr.:	Abmessung	Druck	Besonderheiten
2100120	50,8 x 25,4 mm	Vor Nässe schützen	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100001	140 x 50 mm	Bruchgefahr (3-sprachig)	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100002	140 x 50 mm	Vorsicht Glas	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100003	140 x 50 mm	Nicht belasten	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100006	140 x 50 mm	Hier Oben	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100006/w	140 x 50 mm	Hier Oben	weiß mit schwarzer Schrift
2100014	140 x 50 mm	Vorsicht zerbrechlich	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100016	140 x 50 mm	Rechnung innliegend	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100055	140 x 50 mm	Nicht stapeln	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100057	140 x 50 mm	Gesperrt	fluor-orange mit schwarzer Schrift
2100071	140 x 50 mm	Hochempfindliche Elektroteile	fluor-orange mit schwarzer Schrift

## Dies ist nur

ein kleiner Auszug unserer Lager-Warnetiketten. Fragen Sie uns doch einfach bei Bedarf unverbindlich an!

## Sofort Lieferbar:

Folgende Ausführungen an Haft-Etiketten sind sofort Lieferbar:

- Gefahrgut-Kennzeichnungen
- Gefahrstoff-Kennzeichnungen
- Organisationshilfen

## Individuell

- Individuell bedruckte Etiketten nach Ihren Vorgaben liefern wir in der Regel innerhalb weniger Arbeitstage. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierfür ein Angebot



MOBA-TEC GmbH  
Verpackungsmittel &  
Verpackungstechnik

Lagerstr.32  
88287 Grünkraut  
Gewerbegebiet Gullen



Tel.: 0049 (0)751 6529655  
Fax: 0049 (0)751 6529657

Email: [MOBA-TEC@t-online.de](mailto:MOBA-TEC@t-online.de)  
[www.MOBA-TEC.de](http://www.MOBA-TEC.de)

Ideen brauchen Verpackungen....  
...Verpackungen brauchen MOBA-TEC



## Hauptkatalog

Versandverpackung

Verpackungsmittel

Verpackungstechnik

Schutz- und Polstermaterial

Industriehygiene & Büroartikel

Sonstiges